

Nº de Referencia: A-23/084676	Registrada en: AGQ Lambda	Cliente (^): ASADA URBANIZACION LISBOA
Análisis: A-LBD-0000-C	Centro Análisis: AGQ Lambda	Domicilio ALAJUELA, ASADA LISBOA B° SAN (^): JOSE
Tipo Muestra: AGUA CONSUMO	Fecha Recepción: 11/07/2023	Contrato: QMT-LA230600154
Fecha Inicio: 13/07/2023	Fecha Fin: 13/07/2023	Cliente 3º(^):---
Descripción(^): Pozo		

Fecha/Hora Muestreo: 11/07/2023 08:15	Muestreado por: Ricardo Solano
---------------------------------------	--------------------------------

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren únicamente a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (^) y que se encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditación.

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA	PNT	Lim Cuantif/ Detec (#)
Microbiología						
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ 100 mL	-	No detectable	IT-340 SM 9222 J Ed 23 ISO 9308-1:20 14	1,0 UFC/ 100 mL
Escherichia Coli	No detectable	UFC/ 100 mL	-	No detectable	IT-340 SM 9222 J Ed 23 ISO 9308-1:20 14	1,0 UFC/ 100 mL

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura $k=2$, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Parametro no Acreditado por IAS nº TL-1036

La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.



Marianela Arrieta González
MQC 1992

FECHA EMISIÓN: 13/07/2023

Nº de Referencia: A-23/084676
Descripción(^): Pozo

Tipo Muestra: AGUA CONSUMO
Fecha Fin: 13/07/2023

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Límite de cuantificación LC (Lim Cuantif/). Permiso de funcionamiento AGQ Lambda S.A. CS-ARSSEM-891-2018 con vencimiento el 04/07/2023. Los parámetros acreditados por IAS se encuentran homologados por ECA según el reconocimiento ECA-RECA-020-2023, vence el 13/03/2024. Los parámetros acreditados por ECA se encuentran homologados por el CNA de Panamá según el reconocimiento CNA-498-2021, vence el 30/09/2025.

Nº de Referencia: A-23/084677	Registrada en: AGQ Lambda	Cliente (^): ASADA URBANIZACION LISBOA
Análisis: A-LBD-0000-C	Centro Análisis: AGQ Lambda	Domicilio: ALAJUELA, ASADA LISBOA B° SAN (^): JOSE
Tipo Muestra: AGUA CONSUMO	Fecha Recepción: 11/07/2023	Contrato: QMT-LA230600154
Fecha Inicio: 13/07/2023	Fecha Fin: 13/07/2023	Cliente 3ª(^):----
Descripción(^): Casa: Constantino Barrantes, E-20		

Fecha/Hora Muestreo: 11/07/2023 08:25	Muestreado por: Ricardo Solano
---------------------------------------	--------------------------------

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren únicamente a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (^) y que se encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditación.

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA	PNT	Lim Cuantif/ Detec (#)
Microbiología						
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ 100 mL	-	No detectable	IT-340 SM 9222 J Ed 23 ISO 9308-1:20 14	1,0 UFC/ 100 mL
Escherichia Coli	No detectable	UFC/ 100 mL	-	No detectable	IT-340 SM 9222 J Ed 23 ISO 9308-1:20 14	1,0 UFC/ 100 mL

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Parametro no Acreditado por IAS nº TL-1036

La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.



Marianela Arrieta González
MQC 1992

FECHA EMISIÓN: 13/07/2023

Nº de Referencia: A-23/084677

Descripción(^): Casa: Constantino Barrantes, E-20

Tipo Muestra: AGUA CONSUMO

Fecha Fin: 13/07/2023

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Límite de cuantificación LC (Lim Cuantif/). Permiso de funcionamiento AGQ Lambda S.A. CS-ARSEM-891-2018 con vencimiento el 04/07/2023. Los parámetros acreditados por IAS se encuentran homologados por ECA según el reconocimiento ECA-RECA-020-2023, vence el 13/03/2024. Los parámetros acreditados por ECA se encuentran homologados por el CNA de Panamá según el reconocimiento CNA-498-2021, vence el 30/09/2025.

Nº de Referencia: A-23/084680	Registrada en: AGQ Lambda	Cliente (^): ASADA URBANIZACION LISBOA
Análisis: A-LBD-0000-C	Centro Análisis: AGQ Lambda	Domicilio ALAJUELA, ASADA LISBOA B° SAN (^): JOSE
Tipo Muestra: AGUA CONSUMO	Fecha Recepción: 11/07/2023	Contrato: QMT-LA230600154
Fecha Inicio: 13/07/2023	Fecha Fin: 13/07/2023	Cliente 3ª(^):---
Descripción(^): Tanque 1		

Fecha/Hora Muestreo: 11/07/2023 08:50	Muestreado por: Ricardo Solano
---------------------------------------	--------------------------------

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren únicamente a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (^) y que se encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditación.

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA	PNT	Lim Cuantif/ Detec (#)
Microbiología						
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ 100 mL	-	No detectable	IT-340 SM 9222 J Ed 23 ISO 9308-1:20 14	1,0 UFC/ 100 mL
Escherichia Coli	No detectable	UFC/ 100 mL	-	No detectable	IT-340 SM 9222 J Ed 23 ISO 9308-1:20 14	1,0 UFC/ 100 mL

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Parametro no Acreditado por IAS nº TL-1036

La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.



Marianela Arrieta González
MQC 1992

FECHA EMISIÓN: 13/07/2023

Nº de Referencia: A-23/084680

Descripción(^): Tanque 1

Tipo Muestra: AGUA CONSUMO

Fecha Fin: 13/07/2023

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Límite de cuantificación LC (Lim Cuantif/). Permiso de funcionamiento AGQ Lambda S.A. CS-ARSEM-891-2018 con vencimiento el 04/07/2023. Los parámetros acreditados por IAS se encuentran homologados por ECA según el reconocimiento ECA-RECA-020-2023, vence el 13/03/2024. Los parámetros acreditados por ECA se encuentran homologados por el CNA de Panamá según el reconocimiento CNA-498-2021, vence el 30/09/2025.

Nº de Referencia: A-23/084678	Registrada en: AGQ Lambda	Cliente (^): ASADA URBANIZACION LISBOA
Análisis: A-LBD-0000-C	Centro Análisis: AGQ Lambda	Domicilio (^): ALAJUELA, ASADA LISBOA B° SAN JOSE
Tipo Muestra: AGUA CONSUMO	Fecha Recepción: 11/07/2023	Contrato: QMT-LA230600154
Fecha Inicio: 13/07/2023	Fecha Fin: 13/07/2023	Cliente 3ª(^):---
Descripción(^): Casa: Abel Gonzalez, A-29		

Fecha/Hora Muestreo: 11/07/2023 08:35	Muestreado por: Ricardo Solano
---------------------------------------	--------------------------------

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren únicamente a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (^) y que se encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditación.

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA	PNT	Lim Cuantif/ Detec (#)
Microbiología						
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ 100 mL	-	No detectable	IT-340 SM 9222 J Ed 23 ISO 9308-1:20 14	1,0 UFC/ 100 mL
Escherichia Coli	No detectable	UFC/ 100 mL	-	No detectable	IT-340 SM 9222 J Ed 23 ISO 9308-1:20 14	1,0 UFC/ 100 mL

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Parametro no Acreditado por IAS nº TL-1036

La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.



Marianela Arrieta González
MQC 1992

FECHA EMISIÓN: 13/07/2023

Nº de Referencia: A-23/084678

Tipo Muestra: AGUA CONSUMO

Descripción(^): Casa: Abel Gonzalez, A-29

Fecha Fin: 13/07/2023

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Límite de cuantificación LC (Lim Cuantif/). Permiso de funcionamiento AGQ Lambda S.A. CS-ARSEM-891-2018 con vencimiento el 04/07/2023. Los parámetros acreditados por IAS se encuentran homologados por ECA según el reconocimiento ECA-RECA-020-2023, vence el 13/03/2024. Los parámetros acreditados por ECA se encuentran homologados por el CNA de Panamá según el reconocimiento CNA-498-2021, vence el 30/09/2025.